

 DOPTEX

WORKWEAR

TECIDOS PROFISSIONAIS



A linha mais completa
de tecidos para camisaria
profissional do Brasil.



O Grupo Doptex iniciou sua história em 1997 com a fundação da Corradi Mazzer Têxtil. Nesta época o objetivo principal do nosso trabalho era a produção de fios diferenciados, para atender os mais exigentes mercados.

Acompanhando as crescentes necessidades do mercado têxtil, surge então, em 2002, a Doptex Tecidos, fundada na cidade de Cerquillo/SP. Em constante ascensão, a empresa logo foi reconhecida como líder de mercado na produção de tecidos planos para linha profissional e linha esportiva.

Em 2005 o Grupo Doptex, já consolidado no mercado, inaugurou a Tecelagem São João, equipada com teares de última geração que produzem tecidos de extrema qualidade.

Com o crescimento acelerado, em janeiro de 2008 foi inaugurado o parque fabril na cidade de Tietê/SP, integrando, dessa forma, as áreas industriais, administrativas e de expedição. Em 2010 parque fabril começou a contar também com a São João Tinturaria, referência em acabamentos diferenciados, tecnologia de última geração e equipamentos de ponta no Brasil.

Em 2015 a Doptex Tecidos integrou ao seu portfólio de produtos o segmento de malhas, com artigos produzidos através das últimas tendências no mercado, originando assim a Doptex Malhas.

O conceito de trabalho do Grupo Doptex é o de primar pela excelência de seus produtos, com investimentos constantes em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.



DESDE
2002



MATÉRIA-PRIMA
RIGOROSAMENTE
SELECIONADA



PRODUÇÃO
VERTICALIZADA



TINTURARIA
PRÓPRIA



REPRESENTANTES
ATENDENDO EM TODAS
AS REGIÕES DO BRASIL

SHIRTING

111	PROFIT.....	5
1112	PROFIT STRONG	7
1659	PROFIT MIX.....	9
1660	NATURAL FIT	11
1653	NATURAL FIT MESCLA	13
1457	COMFORT PLUS	15
1675	COTTON PREMIUM.....	17
1359	FUSTÃO.....	19
1658	CLASSIC	21
1666	PANAMÁ.....	23
1231	TRICOLINE AMÉLIE.....	25
116	TRICOLINE IBIZA	27
280	TRICOLINE CANNES.....	29
1665	DOPFIL.....	31
1673	BRISTOL.....	33
1160	MICRO VICHY	35
1194	MÉDIUM VICHY	35
1674	LONDON	37
1161	SPAGUETI	39
1195	FUSILI	39
1670	LONDON COMFORT	41
1672	BARCELONA	43
1671	SAVILLE.....	45

TAYLOR

1681	TURIM	49
1682	RAVENA.....	51
1688	MILANO PLUS.....	53
1690	FIRENZE.....	55

COTTON WORK

112	DOPWORK PESADO	60
114	DOPWORK LIGHT	60















SHIRTTING

PROFIT

PROTEÇÃO UV
30



003-01
BRANCO001-3121
KARITÉ - C001-3127
MANTEIGA - C001-4127
FREIJÓ - C001-2129
ALFAZEMA - C001-2267
MENTA - C001-1257
THATY - C001-1258
PRISMA - C065-1235
PLÁCIDO - C001-1240
PROVENCE - C001-1259
MARÍTIMO - C001-1241
JEANS - C001-8139
DESERTO - C065-4120
RED ORANGE - E065-5182
AURORA - E065-1230
COBALTO - E001-9115
SILVER - C001-9135
CZ-CLARO - C001-9134
SOLDADO - C001-2266
AMAZON - ESP001-9121
GRAFITE - C065-1450
NAVY - E065-1222
MARINHO - E065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
67% poliéster	1,60 m ± 2%	120 g/m ² ± 5%
33% algodão		192 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela


INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C




PROFIT

strong

PROTEÇÃO UV
50+

 DOPTEX



003-01
BRANCO065-2264
AQUA GRAY - C065-9217
ICELANDIC - C065-9135
CZ-CLARO - C065-1442
BLUE BELL - C065-1235
PLÁCIDO - C065-1240
PROVENCE - C







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
67% poliéster	1,60 m ± 2%	165 g/m ² ± 5%
33% algodão		264 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela









INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
-  Máximo 110°C sem vapor
-  Não limpar a seco
-  Não alvejar
-  Limpeza a úmido profissional
processo suave
-  Permitido secar em tambor - máximo 60°C

PROFIT

mix



003-01
BRANCO001-3161
MILK - C001-1433
AZ-CLARO - C001-9215
CIMENTO - C065-7303
MÔNACO - C001-1434
PRISMA - C001-2262
MENTA - C001-9213
ROCHA - C001-1435
PACÍFICO - C065-1426
ULTRAMARINE - M065-9211
CZ-ESCURO - C065-9209
CZ-MÉDIO - C065-5179
CARDEAL - E065-1432
ÍNDIGO - E065-1427
ECLIPSE - E065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
59% poliéster	1,50 m ± 2%	120 g/m ² ± 5%
41% algodão		180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS


Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela







INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional processo suave
- Não alvejar
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C

NATURAL

fit



003-01
BRANCO001-3161
MILK - C001-1433
AZ-CLARO - C001-9212
VAPOR - C001-8207
GELO - C001-2262
MENTA - C065-7303
MÔNACO - C001-9215
CIMENTO - C001-8208
KHAKI - C065-2261
JADE - M065-7305
LAVANDA - M001-9213
ROCHA - C001-3162
AMARELO - C065-7304
RIVIERA - M065-1426
ULTRAMARINE - M065-9209
CZ-MÉDIO - C065-5179
CARDEAL - E065-1427
ECLIPSE - E065-1472
MARINHO - E065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
65% algodão	1,50 m ± 2%	125 g/m ² ± 5%
35% poliéster		187,5 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do algodão e poliéster | Construção tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Não alvejar
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C


NATURAL

fit mescla





001-1425
AZUL MESCLA - C




001-1436
TURQUESA MESCLA - M




001-1423
ROYAL MESCLA - C




001-9214
CINZA MESCLA - C



001-4181
LARANJA MESCLA - M



001-2261
JADE MESCLA - M



001-1437
PETRÓLEO MESCLA - M



001-1424
MARINHO MESCLA - C



001-9208
CHUMBO MESCLA - C







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
65% algodão	1,50 m ± 2%	125 g/m ² ± 5%
35% poliéster		187,5 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do algodão e poliéster | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



-  Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
-  Máximo 110°C sem vapor
-  Não limpar a seco
-  Não alvejar
-  Limpeza a úmido profissional
processo suave
-  Permitido secar em tambor - máximo 60°C

COMFORT

plus



DOPTEX



003-01
BRANCO



001-8163
BEGE MESCLA




001-8253
DESERTO



001-8164
MARROM MESCLA



001-1319
AZUL MESCLA



001-1468
TURQUESA



001-1316
JEANS MESCLA



001-1429
ROYAL MESCLA



001-2276
JADE




001-2187
VERDE MESCLA




001-1317
PETRÓLEO MESCLA




001-1467
MARÍTIMO



001-4184
LARANJA



001-5184
AURORA



001-5143
VERMELHO MESCLA




001-7124
VINHO




001-9157
CINZA MESCLA



001-9158
CHUMBO MESCLA



065-1457*
MARINHO MESCLA



001-1318
PRETO MESCLA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
63% algodão	1,60 m ± 2%	165 g/m ² ± 5%
37% poliéster		264 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do algodão e poliéster | Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional processo suave
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C

*Cor não indicada para lavagem industrial/hospitalar

COTTON

premium






003-01
BRANCO




004-8112
OFF-WHITE




001-8208
KHAKE - C



001-9215
CIMENTO - C



065-2261
JADE - M




065-7303
MÔNACO - C



065-1426
ULTRAMARINE - M



065-9209
CINZA-MÉDIO - C



065-1427
ECLIPSE - E



065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
100% algodão	1,50 m ± 2%	110 g/m ² ± 5% 165 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% algodão | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Não alvejar
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional processo suave



VENDAS LIBERADAS

003-001 | BRANCO 004-8112 | OFF-WHITE 065-21 | PRETO

Demais cores somente partida fechada.

FUSTÃO



003-01
BRANCO004-8112
OFF-WHITE001-1253
CELESTE001-9115
SILVER001-7116
VIOLETA001-6125
PRIMROSE001-1254
SERENO001-1256
MIDNIGHT001-6128
CHICLETE001-6129
ROSA-MÉDIO001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
100% algodão	1,50 m ± 2%	137 g/m ² ± 5%
		208 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% algodão | Construção maquinada




INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Não alvejar
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C

CLASSIC

PROTEÇÃO UV
25



003-01
BRANCO001-6190
SUÉCIA - C001-1433
AZ-CLARO - C001-9215
CIMENTO - C001-8207
GELO - C001-2262
MENTA - C065-7303
MÔNACO - C065-9209
CZ-MÉDIO - M065-1432
ÍNDIGO - E065-21
PRETO - E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
73% algodão	1,50 m ± 2%	136 g/m ² ± 5%
27% poliéster		204 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS






Artigo na base do algodão e poliéster | Construção maquinada

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional processo suave
- Não alvejar
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C

PANAMÁ



003-01
BRANCO001-3161
MILK - C001-3162
AMARELO - M001-9215
CIMENTO - C001-1433
AZ-CLARO - C065-7303
MÔNACO - C065-7305
LAVANDA - M







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
67% poliéster	1,50 m ± 2%	134 g/m ² ± 5%
33% algodão		201 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção panamá







INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
-  Máximo 110°C sem vapor
-  Não limpar a seco
-  Não alvejar
-  Limpeza a úmido profissional processo suave
-  Permitido secar em tambor - máximo 60°C

TRICOLINE

amélie



003-01
BRANCO004-8112
OFF-WHITE001-1234
CÉU001-9136
CINZA001-9115
SILVER001-4128
SALMÃO001-1217
AZUL001-1240
PROVENCE001-9111
NUVEM001-5110
PIMENTA065-1215
DARK001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
77% poliéster	1,35 m ± 3%	136 g/m ² ± 5%
19% algodão		183 g/m-linear ± 5%
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster, algodão e elastano | Construção maquineta

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Não secar em tambor
- Secagem em varal
à sombra

TRICOLINE

ibiza

PROTEÇÃO UV
50+





003-01
BRANCO



001-8112
OFF-WHITE




001-3119
MAISENA



001-9122
LUNAR



001-6130
ROSA BEBÊ



001-7114
UVA



001-7110
LILÁS




001-9115
SILVER




001-1234
CÉU




001-2127
LIME




001-2128
ACQUA



001-9121
GRAFITE



001-1235
PLÁCIDO



001-1236
PARISIAN



001-1232
HORTÊNSIA



001-1230
COBALTO




001-3120
SOLAR



001-4121
ABÓBORA



001-5117
CEREJA



001-1233
NOITE




001-8123
BEGE




001-8124
OCRE




001-2116
BANDEIRA



001-1214
DENIN



001-2125
MILITAR



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
75% poliéster	1,30 m ± 3%	148 g/m ² ± 5%
21% algodão		192,4 g/m-linear ± 5%
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster, algodão e elastano | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Não alvejar
- Não secar em tambor
- Secagem em varal à sombra
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional processo suave

TRICOLINE

cannes






003-01
BRANCO




004-8112
OFF-WHITE




001-3127
MANTEIGA



001-9122
LUNAR



001-3120
SOLAR




001-1235
PLÁCIDO




001-2128
ACQUA



001-9115
SILVER




001-8124
OCRE



001-1232
HORTÊNCIA



001-2116
BANDEIRA



001-9121
GRAFITE



001-5117
CEREJA




001-1230
COBALTO



065-1233
NOITE



001-1215
DARK



001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
58% algodão	1,40 m ± 3%	125 g/m ² ± 5%
38% poliéster		175 g/m-linear ± 5%
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do algodão, poliéster e elastano | Construção tela









INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Não secar em tambor
- Secagem em varal
à sombra

DOPFIL

PROTEÇÃO UV
25



004-9115
CINZA004-9120
CHUMBO004-8139
BEGE004-4182
CORAL004-1235
AZUL004-1230
ROYAL004-1222
MARINHO004-5114
VERMELHO004-2239
VERDE LAGUNA004-1403
AZZURRO004-21
PRETO004-5172
RUBI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
67% poliéster	1,50 m ± 2%	120 g/m ² ± 5%
33% algodão		180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela




INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Não alvejar
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C
- Não limpar a seco
- Limpeza a úmido profissional processo suave

BRISTOL

PROTEÇÃO UV
25



004-8127
CINZA-CLARO004-9209
CINZA-MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE-CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
53% poliéster	1,50 m ± 2%	120 g/m ² ± 5%
47% algodão		180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Permitido secar em tambor - máximo 60°C

MICRO



vichy




MÉDIUM

vichy







004-9127
CZ-CLARO




004-9209
CZ-MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE-CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição
57% poliéster
43% algodão

Largura
1,50 m ± 2%

Gramatura
120 g/m² ± 5%
180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Temperatura máxima de lavagem até 40°C Processo normal


Não alvejar

Permitido secar em tambor máximo 60°C

Máximo 110°C sem vapor



Não limpar a seco

Limpeza a úmido profissional processo suave




004-021
PRETO


1194 - MÉDIUM VICHY




004-9127
CZ-CLARO




004-9209
CZ-MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE-CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição
63% poliéster
37% algodão

Largura
1,50 m ± 2%

Gramatura
120 g/m² ± 5%
180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Temperatura máxima de lavagem até 40°C Processo normal


Não alvejar

Permitido secar em tambor máximo 60°C

Máximo 110°C sem vapor

Não limpar a seco

Limpeza a úmido profissional processo suave







004-021
PRETO

LONDON

PROTEÇÃO UV
20



004-9127
CINZA-CLARO004-9209
CINZA-MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE-CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
67% algodão	1,50 m ± 2%	120 g/m ² ± 5%
33% poliéster		180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do algodão e poliéster | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM


-  Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
-  Máximo 110°C sem vapor
-  Não limpar a seco
-  Não alvejar
-  Limpeza a úmido profissional
processo suave
-  Permitido secar em tambor - máximo 60°C

SPAGUETI



FUSILI







004-9127
CZ-CLARO



004-9209
CZ-MÉDIO



004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL



004-2261
VERDE-CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Composição	Largura	Gramatura
77% algodão 23% poliéster	1,50 m ± 2%	120 g/m ² ± 5% 180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do algodão e poliéster | Construção tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Permitido secar em tambor máximo 60°C
- Limpeza a úmido profissional processo suave




004-021
PRETO


1195 - FUSILI




004-9127
CZ-CLARO




004-9209
CZ-MÉDIO




004-1428
AZUL




004-1429
ROYAL




004-2261
VERDE-CLARO



004-2121
VERDE



004-5179
VERMELHO



004-1427
MARINHO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Composição	Largura	Gramatura
50% poliéster 50% algodão	1,50 m ± 2%	120 g/m ² ± 5% 180 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e algodão | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Permitido secar em tambor máximo 60°C
- Limpeza a úmido profissional processo suave







004-021
PRETO

LONDON

comfort



DOPTEX

004-9127
CINZA-CLARO004-9209
CINZA-MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE-CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
52% poliéster	1,40 m ± 3%	120 g/m ² ± 5%
30% algodão		168 g/m-linear ± 5%
14% poliamida		
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster, algodão, poliamida e elastano
Construção tela



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 30°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não secar em tambor
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Secagem em varal
à sombra

BARCELONA

PROTEÇÃO UV
50+



004-9127
CINZA-CLARO004-9209
CINZA-MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE-CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
73% poliéster	1,40 m ± 3%	136 g/m ² ± 5%
23% algodão		190 g/m-linear ± 5%
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster, algodão e elastano
Construção tela











INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional processo suave
- Não secar em tambor
- Secagem em varal à sombra

SAVILLE

PROTEÇÃO UV
50+



004-9127
CINZA-CLARO004-9209
CINZA-MÉDIO004-1428
AZUL004-1429
ROYAL004-2261
VERDE-CLARO004-2121
VERDE004-5179
VERMELHO004-1427
MARINHO004-021
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Composição	Largura	Gramatura
67% poliéster	1,40 m ± 3%	136 g/m ² ± 5%
29% algodão		190 g/m-linear ± 5%
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster, algodão e elastano
Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Não secar em tambor
- Secagem em varal
à sombra














TAYLOR

TURIM



PROTEÇÃO UV
50+

003-01
BRANCO001-2276
JADE MESCLA001-2187
VERDE MESCLA001-8253
DESERTO MESCLA001-1429
ROYAL MESCLA001-1467
MARÍTIMO MESCLA001-5143
VERMELHO MESCLA001-7124
VINHO MESCLA001-9158
CHUMBO MESCLA001-1457
MARINHO MESCLA001-1318
PRETO MESCLA







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
79% poliéster 21% viscose	1,60 m ± 2%	184 g/m ² ± 5% 294 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e viscose | Construção sarja






INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  Temperatura máxima de lavagem até 40°C Processo normal
-  Máximo 110°C sem vapor
-  Não alvejar
-  Não limpar a seco
-  Permitido secar em tambor máximo 60°C
-  Limpeza a úmido profissional processo suave

RAVENA

PROTEÇÃO UV
30



003-01
BRANCO001-9158
CHUMBO MESCLA - E001-1457
MARINHO MESCLA - E001-1318
PRETO MESCLA - E001-1429
ROYAL MESCLA - E001-1446*
MARINHO - ESP001-21*
PRETO - ESP







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
78% poliéster 22% viscose	1,60 m ± 2%	175 g/m ² ± 5% 280 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e viscose | Construção tela

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

-  Temperatura máxima de lavagem até 40°C Processo normal
-  Não alvejar
-  Permitido secar em tambor máximo 60°C
-  Máximo 110°C sem vapor
-  Não limpar a seco
-  Limpeza a úmido profissional processo suave




*Cor não indicada para lavagem industrial/hospitalar

MILANO

plus

PROTEÇÃO UV
50+



003-01
BRANCO001-9235
CINZA-CLARO001-9222
CINZA001-8214
BEGE001-9236
CINZA-MÉDIO001-9237
CINZA-ESCURO001-9219
MESCLA-ESCURO001-8254
MARROM MILITAR001-1224
MEDIEVAL001-1446
MARINHO001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
74% poliéster	1,40 m ± 3%	200 g/m ² ± 5%
22% viscose		280 g/m-linear ± 5%
4% elastano		

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster, viscose e elastano | Construção sarja









INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não limpar a seco
- Não alvejar
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Não secar em tambor
- Secagem em varal
à sombra

FIRENZE

PROTEÇÃO UV
50+



003-01
BRANCO001-2274
VERDE001-1463
CELESTE001-1462
AZUL001-9232
CINZA001-9233
GRAFITE001-9234
CHUMBO001-2275
VERDE-MUSGO001-1461
PETRÓLEO001-1465
MARINHO001-1464
NOITE001-21
PRETO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
96% poliéster 4% elastano	1,45 m ± 3%	225 g/m ² ± 5% 326 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo na base do poliéster e elastano | Construção sarja

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Temperatura máxima de lavagem até 40°C
Processo normal
- Máximo 110°C sem vapor
- Não alvejar
- Não limpar a seco
- Não secar em tambor
- Limpeza a úmido profissional
processo suave
- Secagem em varal
à sombra




COTTON WORK

DOPWORK

PROTEÇÃO UV
50+





003-01
BRANCO



001-9116
STEEPLE



001-8132
WALNUT



001-9120
INK



001-2123
GREEN PEPPER



001-1243
AZZURE



065-1220
BIC - ESP



001-1214
DENIN



065-4123
POPPY - ESP



001-5120
CHINESE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
100% algodão	1,60 m ± 2%	260 g/m ² ± 5%
		416 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% algodão. | Construção sarja.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar até 40°
- Máximo 150°C sem vapor
- Não alvejar
- Usar percloroetileno
- Permitido secar em tambor - máximo 60°



001-21
PRETO



003-01
BRANCO



001-9116
STEEPLE



001-8132
WALNUT



001-9120
INK



001-2123
GREEN PEPPER



001-1243
AZZURE



065-1220
BIC - ESP



001-1214
DENIN



065-4123
POPPY - ESP



001-5120
CHINESE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Largura	Gramatura
100% algodão	1,60 m ± 2%	190 g/m ² ± 5%
		304 g/m-linear ± 5%

CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% algodão. | Construção sarja.

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- Lavar até 40°
- Máximo 150°C sem vapor
- Não alvejar
- Usar percloroetileno
- Permitido secar em tambor - máximo 60°



001-21
PRETO





DOPTEX
INOVAÇÃO E QUALIDADE
TECIDAS FIO A FIO

(15) 3285-5500

www.doptex.com.br

    /doptex

SP-113, km 3 | Tietê/SP | 18530-000 | CP 64